




ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА

От идеи до старта вашего проекта



Ознакомьтесь с ассортиментом



Выберите цвет и фактуру



Получите коммерческое предложение



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

	ДПК	МПК
ПЛОТНОСТЬ	1100 - 1300 кг/м ²	1600 - 1700 кг/м ²
НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	500 - 1200 кг/м ²	1200 - 1700 кг/м ²
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	2-5%	0.1-0.6%
СТОЙКОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЯМ	древесное волокно абсорбирует жиры, мелкую пыль, крясящие пигменты	отсутствует абсорбирующее волокно, легко отмывается
УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТА	лигнин в древесной муке окисляется на солнце, цвет изделий меняется в первый месяц эксплуатации (стабилизация цвета)	в составе наполнителя нет лигнина, изменение цвета не происходит, цвета изделий более яркие и насыщенные
ГАРАНТИЯ	2 года	5 лет



ТЕРРАСНАЯ ДОСКА ПУСТОТЕЛАЯ

КЛАСС  223




140 mm




25 mm



Единственная доска
на минеральной муке




Для постоянного
контакта с водой



Насыщенный цвет
всегда

Единственная в своем роде - террасная доска на минеральной основе. Простая и надежная - как натуральный камень. Отлично проявляет себя и в загородном доме и в бизнесе. Забудьте про обслуживание террасы - навсегда.




ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размеры сечения
140x25 mm

Допустимая нагрузка
до 1200 кг/м²

Возможная длина
3, 4, 6, 9 м (в размер)

ФАКТУРЫ:



3D тиснение под дерево




Вельвет




ТЕРРАСНАЯ ДОСКА ПОЛНОТЕЛАЯ


КЛАСС  333



Уникальная
3D фактура дерева




Фрезеровка
любой формы



Невозможно
пробить

Увесистый полнотелый профиль, стойкий к ударным нагрузкам, подарит ощущение исключительной надежности и комфорта. Лучший выбор для спортивных сооружений, танцполов, городских площадей и мест массового пребывания людей.




ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размеры сечения
140x22 mm

Допустимая нагрузка
до 1100 кг/м²

Возможная длина
3, 4, 6 м (в размер)

ФАКТУРЫ:




3D тиснение под дерево




Вельвет



ЗАБОРНАЯ ДОСКА



Самый
экономичный



2 стороны -
2 фактуры на выбор



Фигурная подрезка
на выбор

Самый "народный" заборный профиль. Большая ширина 145 мм при относительно низкой цене делают его наиболее выгодным решением для частных домостроений и исключительно выгодным для устройства заборов большой протяженности.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размеры сечения
145x11 mm

Вес 1 пог./ м
2.1 кг

Возможная длина
1, 2, 3, 4 м (в размер)

ФАКТУРЫ:



Тиснение под дерево



Крупный велвет



ЗАБОРНАЯ ДОСКА ПРЕМИУМ



Глубокое 3D
тиснение с 2х сторон



Паз для скрытого
крепления



Фигурная подрезка
на выбор

Уникальная глубокая 3D фактура под дерево наносится с 2х сторон, что придает доске максимально естественный вид. Эксклюзивная технология нанесения 3D рисунка с закрытой текстурой делает поверхность доски максимально защищенной от пыли и грязи.




ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размеры сечения
145x13 mm


Вес 1 пог./ м
2.4 кг

Возможная длина
1, 2, 3, 4 м (в размер)

ФАКТУРЫ:




3D тиснение под дерево




3D тиснение под дерево


ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ



Уникальная панель
на гранитной муке




2 стороны -
2 фактуры на выбор



Стабильная 2х
слойная панель

Широкая фасадная панель с двумя типами лицевой поверхности на Ваш выбор: с имитацией планкена или бруса. Двойная стенка и замковое соединение создает прочную сплошную поверхность, а уникальная рецептура на минеральной основе позволит эксплуатировать изделие в самых тяжелых условиях.




ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размеры сечения
160/200 x 11 mm


Вес 1 пог./ м
3 кг

Возможная длина
3, 4, 6, 9 м (в размер)

ФАКТУРЫ:



Тиснение под дерево



Шлифовка


ПЛАНКЕН



Глубокая 3D
фактура дерева



Уникальная доска
на гранитной муке



Криволинейные
формы

Массивный и долговечный монолитный профиль с неповторимой объёмной 3D текстурой натурального дерева. Особенностью планкена является его способность к изгибу для отделки форм криволинейного очертания, что позволит реализовать нестандартные архитектурные решения.




ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размеры сечения
145 x 13 mm


Вес 1 пог./ м
3.8 кг

Возможная длина
3, 4, 6, 9 м (в размер)

ФАКТУРЫ:



3D тиснение под дерево



3D тиснение под дерево



АКСЕССУАРЫ



УГОЛОК

Размеры сечения
40 x 60 mm

Вес 1 пог./ м
0.9 кг

Возможная длина
3 м (стандарт)



БРУС

Размеры сечения
35 x 60 mm

Вес 1 пог./ м
3.4 кг

Возможная длина
2, 3, 4 м (в размер)



ШТАКЕТНИК

Размеры сечения
70 x 11 mm

Вес 1 пог./ м
1.3 кг

Возможная длина
2, 3, 4 м (в размер)



МОНТАЖНЫЕ ЛАГИ



Размеры сечения
30 x 50 mm

Вес 1 пог./ м
1.2 кг

Возможная длина
3 м (стандарт)



Размеры сечения
35 x 60 mm

Вес 1 пог./ м
1.4 кг

Возможная длина
3 м (стандарт)



Размеры сечения
20 x 50 mm

Вес 1 пог./ м
1 кг

Возможная длина
3, 4 м



ОПОРА РЕГУЛИРУЕМАЯ



Модель

БП - 0

Диапазон
регулировки

38 - 55 mm



Модель

БП - 1

Диапазон
регулировки

55 - 75 mm



Модель

БП - 2

Диапазон
регулировки

75 - 125 mm



ОПОРА РЕГУЛИРУЕМАЯ



Модель

БП - 3

Диапазон
регулировки
125 - 185 mm



Модель

БП - 4

Диапазон
регулировки
140 - 240 mm



Модель

БП - 5

Диапазон
регулировки
200 - 350 mm




3D ТИСЧЕНИЕ

Ярко выраженный глубокий рисунок древесины выгодно расставит акценты, а более плавные линии создающие фактуру сделают уборку легче и приятнее.



ТИСНЕНИЕ

Фактура, имитирующая спил годовых колец древесины. Лучшим местом для такой доски станет небольшая уютная терраса частного дома, или отделка фасада, забора.



ТИСНЕНИЕ ПО ГЛЯНЦУ




Лучший вариант для отделки фасадов, устройства заборов - для больших площадей, не подверженных интенсивной эксплуатации. Благодаря глянцевой основе загрязнения удаляются дождем или водой из



ВЕЛЬВЕТ

Практичная, не стареющая классика, которая впишется в любой экстерьер. За счет матовой не скользящей поверхности - это лучший выбор для территорий вокруг бассейнов.

ДОСТУПНАЯ ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА



Если для вашего проекта нужен нестандартный цвет, то вы всегда можете заказать любой из палитры “RAL colours”.

